











**NOTA ESECUTIVA**  
PRIMA DI PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FOROMETRIA, L'IMPRESA DOVRÀ PROVVEDERE ALLA VERIFICA DELLA VERTICALITÀ E CORRISPONDENZA DI QUANTO DESCRITTO NEL PRESENTE ELABORATO GRAFICO.



**PRESCRIZIONI GENERALI:**  
LA REDAZIONE DEI DISEGNI D'OFFICINA DEVE ESSERE ANTICIPATA DA UN RILIEVO PUNTUALE DEL VANO ASCENSORE.

**PRESCRIZIONI MATERIALI:**

MAGRONE:	CALCESTRUZZO C28/35 - XC2 - S3
FONDAZIONE:	CALCESTRUZZO C30/35 - XC2 - S3
	Rapporto $\lambda/c = 0.50$
	Diametro massimo inerti: 25 mm
Copertura:	4 cm
ARMATURA CLS:	BARRE B450C
TRAVI/PILASTRI:	S275JR - ZINCATO
BULLONERIA:	M12 / M14 - cl. 8.8



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO**  
Via Carlo Alberto, 16 10128 TORINO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Marco Minarelli

**C.C.I.A.A. TORINO**  
Via Carlo Alberto, 16 10128 TORINO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Marco Minarelli

**ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO COMMERCIO TORINO INCONTRA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

TAVOLA	ELABORATI GRAFICI - STRUTTURALI
<b>TOI.E.06.S01.02</b>	<b>FOROMETRIA SOLAIO PIANO SECONDO INTERRATO</b> SCHEMA STRUTTURA METALLICA - PIANTE SEZIONI
SCALA: 1/100 - 1/50	

Sede legale: Piazza Sallustiana, 21 - 00197 Roma  
C.F./P.I. 04786421000  
Capitale Sociale € 1.318.941,00  
Direttore Tecnico ed Amministrativo: Ing. Luigi Terenzi  
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

**TecnoService Camere**  
Divisione TecnoCamere

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giarretto
COLLABORATORI	Arch. Fabrizio Magnaguagno Arch. Alessandra Scorfienza

CONSULENTI

ARCHITETTICO:	Arch. Paolo Malcotti
OPERE STRUTTURALI:	Ing. Natale Giovinazzi
IMPIANTI ELETTRICI:	Ing. Luciano Ghia
ACUSTICA:	Ing. Matteo Bossa

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO
0	21410_PE_89161	11/17	emissione	Giovinazzi	Peritore
1	21410_PE_74006	05/18	revisione 01	Giovinazzi	Peritore
2	21410_PE_75184	07/18	revisione 02	Giovinazzi	Peritore