



25 - LEGNAME DA OPERA E DA COSTRUZIONE

da grossista franco suo magazzino

Rilevazione mensile: 01/31 marzo 2016

Specificazioni	Unità di misura	Prezzo minimo €	Prezzo massimo €
25.1 - RESINOSE (segate in tavole di spessore e lunghezze commerciali)			
Abete per falegnameria merce stagionata - essiccata			
Produzione austriaca - nazionale			
Assortimento I - II	m ³	400,00	500,00
Assortimento II - III	m ³	350,00	400,00
Assortimento III - IV	m ³	300,00	350,00
Assortimento IV - V	m ³	250,00	300,00
Produzione svedese - finlandese			
Tavole I unsorted spessore 52-65-78 mm	m ³	300,00	350,00
Abete per costruzione e imballaggio non stagionato (1)			
Tavolame 40-50-60 mm			
Assortimento III - IV prismato	m ³	270,00	280,00
Assortimento IV - V prismato	m ³	200,00	250,00
Sottomisure 25-30 mm (2)			
Assortimento III - IV prismato	m ³	200,00	220,00
Assortimento IV - V prismato	m ³	180,00	220,00
Assortimento III - IV - V misto	m ³	160,00	200,00
Tavolame per imballaggio			
Assortimento IV - V lunghezza 4 m	m ³	150,00	180,00
Assortimento III - IV cortame	m ³	120,00	150,00
Orditura tetti			
Morali listelli abete	m ³	200,00	250,00
Travi in lamellare misure commerciali	m ³	450,00	550,00
Travatura 4 fili			
Fino a 6 m	m ³	250,00	320,00
Oltre 6 m	m ³	300,00	400,00
Travatura asciata uso Trieste misurata approssimativamente al calcio			
Sezione 13x13 cm	m ³	150,00	200,00
Sezione 16x16 cm e oltre	m ³	220,00	250,00
Tavole sottocoppo	m ³	180,00	200,00
Cirmolo produzione Alto Adige e Austria			
Tavolame	m ³	500,00	650,00
Larice produzione Alto Adige e Austria			
Tavole I - II in boules	m ³	700,00	800,00
Tavole III rifilate	m ³	500,00	550,00
Morali listelli larice	m ³	450,00	500,00
Pino produzione nord Europa			
Tavole unsorted spessore 52-65-78 mm	m ³	350,00	450,00
Douglas-Fir (3)			
Assortimento "2 clear and better con max 15% 3 clear"			
Tavole spessore 52 mm	m ³	900,00	1.000,00
Tavole spessore 78-104 mm	m ³	1.200,00	1.300,00
Tavole spessore 65-130-156 mm	m ³	1.200,00	1.300,00
Listoni essiccati dimensioni 65x78 mm - 65x90 mm	m ³	1.250,00	1.350,00
Hemlok (3)			
Assortimento "2 clear and better con max 15% 3 clear"			
Tavole spessore 52 mm	m ³	720,00	850,00
Tavole spessore 78-104 mm	m ³	850,00	920,00
Assortimento "4 clear": riduzione 100,00 €/m ³			
Listoni essiccati dimensioni 65x78 mm - 65x90 mm	m ³	850,00	1.000,00
Pitch-Pine			
Tavole in boules			
Spessore 52 mm	m ³	650,00	700,00
Spessore 65 mm	m ³	650,00	700,00
Spessore 78 mm	m ³	700,00	750,00
Tavole rifilate			
Spessore 52 mm	m ³	700,00	800,00

Specificazioni	Unità di misura	Prezzo minimo €	Prezzo massimo €
Spessore 65 mm	m ³	700,00	800,00
Spessore 78 mm	m ³	700,00	800,00

Note:

- 1) per essiccazione aumento 10 euro m/cubo
- 2) piallate 3 lati: aumento 30 euro m/cubo
- 3) Assortimento "2 clear and better con max. 15% 3 clear" = 1° assortimento. Assortimento "4 clear" = 2° assortimento

25.2 - LATIFOGLIE

In piedi merce sana e mercantile (1)

Pioppo

Bosco	100 Kg	5,00	8,30
Ripa	100 Kg	3,00	4,50
Castagno, Ciliegio, Frassino, Olmo, Ontano, Rovere	100 Kg	5,65	8,75

In tronchi (f.co partenza luogo produzione su autocarro)

Pioppo per compensato diametro minimo in punta 22 cm

1° scelta	100 Kg	8,00	12,00
2° scelta	100 Kg	4,70	5,90

Pioppo per segheria diametro minimo in punta 20 cm

1° scelta	100 Kg	5,70	7,30
2° scelta	100 Kg	3,70	5,70

Pioppo per cartiera

100 Kg	4,50	5,50
--------	------	------

Pioppo per truciolati

100 Kg	3,00	3,30
--------	------	------

In tavole di spessore e lunghezza commerciali (2)

Temperate non rifilate qualità I-II per falegnameria

Acacia	m ³	400,00	450,00
Acer bianco	m ³	700,00	800,00
Castagno	m ³	900,00	1.100,00
Ciliegio americano rifilato	m ³	1.200,00	1.500,00
Faggio nazionale crudo qualità monte	m ³	700,00	800,00
Faggio altre provenienze I crudo	m ³	700,00	800,00
Faggio altre provenienze I evaporato	m ³	800,00	850,00
Frassino nazionale qualità monte	m ³	800,00	1.000,00
Frassino francese assort. I-II	m ³	800,00	1.000,00
Noce in boules nazionale	m ³	2.500,00	3.200,00
Ontano	m ³	750,00	820,00
Pioppo per falegnameria	m ³	450,00	500,00
Rovere nazionale qualità monte	m ³	800,00	900,00
Rovere francese assortimento I-II	m ³	1.000,00	1.200,00
Rovere di slavia I-II	m ³	1.000,00	1.200,00
Rovere americano I essiccato rifilato spessore 27 mm (2)	m ³	1.100,00	1.300,00
Rovere americano I essiccato rifilato spessore 33 mm (2)	m ³	1.150,00	1.350,00
Rovere americano I essiccato rifilato spessore 40 mm (2)	m ³	1.200,00	1.450,00
Rovere americano I essiccato rifilato spessore 52 mm (2)	m ³	1.500,00	1.700,00
Rovere americano I essiccato rifilato spessore 65 mm (2)	m ³	1.500,00	1.700,00
Tiglio rifilato	m ³	650,00	700,00

Temperate toulipier/poplar I essiccato rifilate (3)

Spessore 27 mm	m ³	650,00	700,00
Spessore 33 mm	m ³	680,00	730,00
Spessore 40 mm	m ³	610,00	710,00
Spessore 52 mm	m ³	620,00	720,00
Spessore 65 mm	m ³	750,00	800,00

Tropicali rifilate (3)

Abura	m ³	750,00	1.000,00
Afrormosia	m ³	950,00	1.100,00
Akatio (tanganika) essiccato	m ³	1.200,00	1.300,00
Amazokouè (daniella)	m ³	1.250,00	1.350,00
Frakè	m ³	500,00	700,00
Framirè	m ³	650,00	800,00
Iroko	m ³	1.100,00	1.300,00
Mogano sipo utile	m ³	1.200,00	1.400,00
Mogano sapelli	m ³	1.100,00	1.300,00
Niangon	m ³	850,00	950,00
Obeche/Samba	m ³	450,00	550,00

Note:

- 1) Per piante difettose o tarlate considerare una riduzione dal 10 al 30%
- 2) Per l'essiccazione al 15%: 25,82/51,65 € m/cubo in relazione all'essenza ed allo spessore

Specificazioni	Unità di misura	Prezzo minimo €	Prezzo massimo €
----------------	-----------------	-----------------	------------------

3) Misurazione netta dopo l'essicazione in caso di misurazione prima dell'essicazione considerare una riduzione del 7%,
per le tavole "non rifilate" considerare una riduzione del 5%

25.3 - PANNELLI

Compensati e multistrati di buona qualità dimensioni normali

Essenza pioppo

Spessore 3 mm	m ²	3,00	4,00
Spessore 4 mm	m ²	3,50	4,50
Spessore 5 mm	m ²	4,50	5,50
Spessore 6 mm	m ²	5,00	6,00
Spessore 8 mm	m ²	5,00	6,50
Spessore 10 mm	m ²	6,00	8,00
Spessore 12 mm	m ²	7,50	9,00
Spessore 15 mm	m ²	8,50	10,00
Spessore 18 mm	m ²	9,00	11,50
Spessore 20 mm	m ²	10,00	12,00
Spessore 25 mm	m ²	13,00	17,00
Spessore 30 mm	m ²	16,00	20,00

Controplaccato dimensioni 180/250x125 cm - spessore 4 mm - 3 strati

Castagno	m ²	6,55	10,50
Ciliegio europeo dimensioni 250x125 cm	m ²	13,30	14,60
Ciliegio americano dimensioni 300x125 cm	m ²	14,50	15,95
Douglas-fir	m ²	12,85	14,15
Frassino	m ²	9,15	10,10
Noce biondo	m ²	18,20	22,50
Noce nazionale	m ²	15,00	16,50
Pino nodoso	m ²	9,55	10,50
Pitch-pine (pino d'America)	m ²	9,95	10,95
Rovere	m ²	9,15	10,40
Tanganika	m ²	7,65	8,45
Mogano spessore 4 mm	m ²	7,55	8,30

Faggio evaporato (tutto faggio)

Spessore 4 mm	m ²	7,80	8,10
Spessore 10 mm	m ²	10,30	10,60

Multistrato di legno esotico

Dimensioni normali 244x122 cm	m ²	9,00	12,00
-------------------------------	----------------	------	-------

Agglomerati e riciclati

Listellari interno abete pioppo

Spessore 15 mm	m ²	10,15	10,7
Spessore 18 mm	m ²	11,35	12
Spessore 25 mm	m ²	15	15,75
Spessore 30 mm	m ²	18,85	19,8

Fibra in legno pressato (masonite)

Grezzo dimensioni normali 280x171 cm

Spessore 2,5 mm	m ²	1,45	1,65
Spessore 3,2 mm	m ²	1,55	1,75
Spessore 4 mm	m ²	2,05	2,25

Ttruciolato grezzo (riciclato)

Dimensioni normali 350/420x170/183 cm circa

Spessore 10 mm	m ²	3,00	3,60
Spessore 14 mm	m ²	3,70	4,45
Spessore 16 mm	m ²	3,90	4,70
Spessore 18 mm	m ²	4,20	5,10
Spessore 20 mm	m ²	4,70	5,65
Spessore 25 mm	m ²	5,85	7,00
Spessore 30 mm	m ²	7,00	8,75

Placcato douglas-fir dimensioni 310x184 cm

Spessore 9 mm (1 lato)	m ²	12,80	14,00
Spessore 19 mm (2 lati)	m ²	17,65	19,45

Placcato frassino

Spessore 9 mm (1 lato)	m ²	10,35	11,35
Spessore 19 mm (2 lati)	m ²	13,80	15,15

Placcato mogano e tanganka

Spessore 9 mm (1 lato)	m ²	8,50	9,35
Spessore 19 mm (2 lati)	m ²	10,00	11,00

Placcato rovere

Spessore 9 mm	m ²	10,50	11,50
---------------	----------------	-------	-------

Specificazioni	Unità di misura	Prezzo minimo €	Prezzo massimo €
Spessore 19 mm	m ²	13,80	15,20
Nobilitato bianco dimensioni 376/425 x 186/212 cm			
Spessore 10 mm	m ²	5,60	6,70
Spessore 16 mm	m ²	6,40	7,70
Spessore 18 mm	m ²	6,40	7,70
Spessore 20 mm	m ²	6,80	8,15
Spessore 25 mm	m ²	7,50	10,00
Nobilitato colorato - finto legno			
Spessore 18 mm	m ²	7,00	8,40
Spessore 25 mm	m ²	8,70	10,45
Medium density			
Spessore 4 mm dimensioni 305x213 cm	m ²	2,00	2,40
Spessore 6 mm dimensioni 376x186 cm	m ²	2,50	3,00
Spessore 8 mm dimensioni 376x186 - 425x220 cm	m ²	3,20	3,85
Spessore 10 mm dimensioni 376x186 - 425x220 cm	m ²	4,20	5,00
Spessore 12 mm dimensioni 376x186 - 425x220 cm	m ²	4,60	5,50
Spessore 14 mm dimensioni 376x186 - 425x220 cm	m ²	5,20	6,25
Spessore 19 mm dimensioni 376x186 - 425x220 cm	m ²	7,00	8,40

25.4 - TRANCIATI (per i rigatini si applica un aumento dal 30% al 50%)

Abete	m ²	4,20	8,80
Castagno	m ²	3,75	6,00
Ciliegio	m ²	4,85	9,40
Douglas	m ²	5,10	8,30
Frassino	m ²	3,25	5,50
Mogano (1)	m ²	2,00	4,30
Noce biondo nazionale	m ²	7,10	18,45
Olmo	m ²	3,45	6,30
Pino nodi	m ²	2,50	4,30
Rovere nazionale	m ²	3,70	6,55
Tanganika (aniegré) (prima) (1)	m ²	2,25	3,90

Note:

1) 6/10 di millimetro

25.5 - ELEMENTI PER PAVIMENTI

Mosaico spessore 8 mm (prima)			
Rovere	m ²	14,35	15,95
Iroko	m ²	10,85	11,90
Lamparquet spessore 10 mm (prima)			
Rovere	m ²	24,50	26,60
Iroko	m ²	17,05	22,70
Teak	m ²	31,00	36,15
Listoni			
Lunghezza da 3 m e oltre			
Abete spessore 20-22 mm	m ²	10,00	12,00
Larice 2ª scelta spessore 22 mm	m ²	11,00	12,00
Pino di Svezia spessore 20-22 mm	m ²	12,00	13,00
Lunghezza da 50 a 130 cm larghezza da 70 a 90 mm spessore 22 mm (prima)			
Rovere	m ²	56,80	65,30
Iroko	m ²	45,45	51,15
Teak	m ²	69,70	72,30
Magatelli	m ³	278,90	289,20

25.6 - PERLINE PER RIVESTIMENTI (maggiorazione per verniciatura 1,29/1,81 €/m²)

Abete			
Spessore 10 mm	m ²	5,00	6,50
Spessore 15 mm	m ²	7,50	8,50
Spessore 20 mm	m ²	8,00	11,00
Spessore 20 mm II scelta	m ²	6,00	8,00
Pino di Svezia			
Spessore 10 mm	m ²	6,00	7,00
Spessore 20 mm	m ²	11,50	12,50
Pitch-Pine			
Spessore 10 mm	m ²	14,00	16,00
Spessore 21 mm	m ²	26,00	30,00

Specificazioni	Unità di misura	Prezzo minimo €	Prezzo massimo €
----------------	-----------------	--------------------	---------------------

25.7 - PANNELLI DA COSTRUZIONE

Abete			
Spessore 27 mm lunghezza da 1 a 3 m larghezza 0,5 m	m ²	14,00	16,00
Travetto "doppia T" lunghezza 3,90-4,90-5,90 m altezza 20 cm	m	7,00	8,00

25.8 - OSB

Spessore 9 mm dimensioni 250x125 cm	m ²	2,50	3,00
Spessore 18 mm dimensioni 250x125 cm	m ²	4,50	5,50
Spessore 25 mm dimensioni 250x125 cm	m ²	6,50	8,00