



25 - LEGNAME DA OPERA E DA COSTRUZIONE

da grossista franco suo magazzino

Rilevazione mensile: 01/30 giugno 2017

| Specificazioni | Unità di misura | Prezzo minimo € | Prezzo massimo € |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 25.1 - RESINOSE (segate in tavole di spessore e lunghezze commerciali) | | | |
| Abete per falegnameria merce stagionata - essiccata | | | |
| Produzione austriaca - nazionale | | | |
| Assortimento I - II | m ³ | 400,00 | 500,00 |
| Assortimento II - III | m ³ | 350,00 | 400,00 |
| Assortimento III - IV | m ³ | 300,00 | 350,00 |
| Assortimento IV - V | m ³ | 250,00 | 300,00 |
| Produzione svedese - finlandese | | | |
| Tavole I unsorted spessore 52-65-78 mm | m ³ | 300,00 | 350,00 |
| Abete per costruzione e imballaggio non stagionato (1) | | | |
| Tavolame 40-50-60 mm | | | |
| Assortimento III - IV prismato | m ³ | 270,00 | 280,00 |
| Assortimento IV - V prismato | m ³ | 200,00 | 250,00 |
| Sottomisure 25-30 mm (2) | | | |
| Assortimento III - IV prismato | m ³ | 200,00 | 220,00 |
| Assortimento IV - V prismato | m ³ | 180,00 | 220,00 |
| Assortimento III - IV - V misto | m ³ | 160,00 | 200,00 |
| Tavolame per imballaggio | | | |
| Assortimento IV - V lunghezza 4 m | m ³ | 150,00 | 180,00 |
| Assortimento III - IV cortame | m ³ | 120,00 | 150,00 |
| Orditura tetti | | | |
| Morali listelli abete | m ³ | 200,00 | 250,00 |
| Travi in lamellare misure commerciali | m ³ | 450,00 | 550,00 |
| Travatura 4 fili | | | |
| Fino a 6 m | m ³ | 250,00 | 320,00 |
| Oltre 6 m | m ³ | 300,00 | 400,00 |
| Travatura asciata uso Trieste misurata approssimativamente al calcio | | | |
| Sezione 13x13 cm | m ³ | 150,00 | 200,00 |
| Sezione 16x16 cm e oltre | m ³ | 220,00 | 250,00 |
| Tavole sottocoppo | m ³ | 180,00 | 200,00 |
| Cirmolo produzione Alto Adige e Austria | | | |
| Tavolame | m ³ | 500,00 | 650,00 |
| Larice produzione Alto Adige e Austria | | | |
| Tavole I - II in boules | m ³ | 700,00 | 800,00 |
| Tavole III rifilate | m ³ | 500,00 | 550,00 |
| Morali listelli larice | m ³ | 450,00 | 500,00 |
| Pino produzione nord Europa | | | |
| Tavole unsorted spessore 52-65-78 mm | m ³ | 350,00 | 450,00 |
| Douglas-Fir (3) | | | |
| Assortimento "2 clear and better con max 15% 3 clear" | | | |
| Tavole spessore 52 mm | m ³ | 900,00 | 1.000,00 |
| Tavole spessore 78-104 mm | m ³ | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Tavole spessore 65-130-156 mm | m ³ | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Listoni essiccati dimensioni 65x78 mm - 65x90 mm | m ³ | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Hemlok (3) | | | |
| Assortimento "2 clear and better con max 15% 3 clear" | | | |
| Tavole spessore 52 mm | m ³ | 720,00 | 850,00 |
| Tavole spessore 78-104 mm | m ³ | 850,00 | 920,00 |
| Assortimento "4 clear": riduzione 100,00 €/m ³ | | | |
| Listoni essiccati dimensioni 65x78 mm - 65x90 mm | m ³ | 850,00 | 1.000,00 |
| Pitch-Pine | | | |
| Tavole in boules | | | |
| Spessore 52 mm | m ³ | 650,00 | 700,00 |
| Spessore 65 mm | m ³ | 650,00 | 700,00 |
| Spessore 78 mm | m ³ | 700,00 | 750,00 |
| Tavole rifilate | | | |
| Spessore 52 mm | m ³ | 700,00 | 800,00 |

| Specificazioni | Unità di misura | Prezzo minimo € | Prezzo massimo € |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Spessore 65 mm | m ³ | 700,00 | 800,00 |
| Spessore 78 mm | m ³ | 700,00 | 800,00 |

Note:

- 1) per essiccazione aumento 10 euro m/cubo
- 2) piallate 3 lati: aumento 30 euro m/cubo
- 3) Assortimento "2 clear and better con max. 15% 3 clear" = 1° assortimento. Assortimento "4 clear" = 2° assortimento

25.2 - LATIFOGLIE

In piedi merce sana e mercantile (1)

Pioppo

| | | | |
|--|--------|------|------|
| Bosco | 100 Kg | 5,50 | 8,80 |
| Ripa | 100 Kg | 3,00 | 4,50 |
| Castagno, Ciliegio, Frassino, Olmo, Ontano, Rovere | 100 Kg | 5,65 | 8,75 |

In tronchi (f.co partenza luogo produzione su autocarro)

Pioppo per compensato diametro minimo in punta 22 cm

| | | | |
|-----------|--------|------|-------|
| 1° scelta | 100 Kg | 8,40 | 12,50 |
| 2° scelta | 100 Kg | 4,70 | 5,90 |

Pioppo per segheria diametro minimo in punta 20 cm

| | | | |
|-----------|--------|------|------|
| 1° scelta | 100 Kg | 5,70 | 7,30 |
| 2° scelta | 100 Kg | 3,70 | 5,70 |

Pioppo per cartiera

| | | |
|--------|------|------|
| 100 Kg | 4,00 | 4,70 |
|--------|------|------|

Pioppo per truciolati

| | | |
|--------|------|------|
| 100 Kg | 3,00 | 3,30 |
|--------|------|------|

In tavole di spessore e lunghezza commerciali (2)

Temperate non rifilate qualità I-II per falegnameria

| | | | |
|--|----------------|----------|----------|
| Acacia | m ³ | 400,00 | 450,00 |
| Acer bianco | m ³ | 700,00 | 800,00 |
| Castagno | m ³ | 900,00 | 1.100,00 |
| Ciliegio americano rifilato | m ³ | 1.200,00 | 1.500,00 |
| Faggio nazionale crudo qualità monte | m ³ | 700,00 | 800,00 |
| Faggio altre provenienze I crudo | m ³ | 700,00 | 800,00 |
| Faggio altre provenienze I evaporato | m ³ | 800,00 | 850,00 |
| Frassino nazionale qualità monte | m ³ | 800,00 | 1.000,00 |
| Frassino francese assort. I-II | m ³ | 800,00 | 1.000,00 |
| Noce in boules nazionale | m ³ | 2.500,00 | 3.200,00 |
| Ontano | m ³ | 750,00 | 820,00 |
| Pioppo per falegnameria | m ³ | 450,00 | 500,00 |
| Rovere nazionale qualità monte | m ³ | 800,00 | 900,00 |
| Rovere francese assortimento I-II | m ³ | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Rovere di slavia I-II | m ³ | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Rovere americano I essiccato rifilato spessore 27 mm (2) | m ³ | 1.100,00 | 1.300,00 |
| Rovere americano I essiccato rifilato spessore 33 mm (2) | m ³ | 1.150,00 | 1.350,00 |
| Rovere americano I essiccato rifilato spessore 40 mm (2) | m ³ | 1.200,00 | 1.450,00 |
| Rovere americano I essiccato rifilato spessore 52 mm (2) | m ³ | 1.500,00 | 1.700,00 |
| Rovere americano I essiccato rifilato spessore 65 mm (2) | m ³ | 1.500,00 | 1.700,00 |
| Tiglio rifilato | m ³ | 650,00 | 700,00 |

Temperate toulipier/poplar I essiccato rifilate (3)

| | | | |
|----------------|----------------|--------|--------|
| Spessore 27 mm | m ³ | 650,00 | 700,00 |
| Spessore 33 mm | m ³ | 680,00 | 730,00 |
| Spessore 40 mm | m ³ | 610,00 | 710,00 |
| Spessore 52 mm | m ³ | 620,00 | 720,00 |
| Spessore 65 mm | m ³ | 750,00 | 800,00 |

Tropicali rifilate (3)

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Abura | m ³ | 750,00 | 1.000,00 |
| Afrormosia | m ³ | 950,00 | 1.100,00 |
| Akatio (tanganika) essiccato | m ³ | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Amazokouè (daniella) | m ³ | 1.250,00 | 1.350,00 |
| Frakè | m ³ | 500,00 | 700,00 |
| Framirè | m ³ | 650,00 | 800,00 |
| Iroko | m ³ | 1.100,00 | 1.300,00 |
| Mogano sipo utile | m ³ | 1.200,00 | 1.400,00 |
| Mogano sapelli | m ³ | 1.100,00 | 1.300,00 |
| Niangon | m ³ | 850,00 | 950,00 |
| Obeche/Samba | m ³ | 450,00 | 550,00 |

Note:

- 1) Per piante difettose o tarlate considerare una riduzione dal 10 al 30%
- 2) Per l'essiccazione al 15%: 25,82/51,65 € m/cubo in relazione all'essenza ed allo spessore

| Specificazioni | Unità di misura | Prezzo minimo € | Prezzo massimo € |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|

3) Misurazione netta dopo l'essicazione in caso di misurazione prima dell'essicazione considerare una riduzione del 7%, per le tavole "non rifilate" considerare una riduzione del 5%

25.3 - PANNELLI

Compensati e multistrati di buona qualità dimensioni normali

Essenza pioppo

| | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 3 mm | m ² | 3,30 | 4,40 |
| Spessore 4 mm | m ² | 3,90 | 5,00 |
| Spessore 5 mm | m ² | 5,00 | 6,00 |
| Spessore 6 mm | m ² | 5,50 | 6,60 |
| Spessore 8 mm | m ² | 5,50 | 7,20 |
| Spessore 10 mm | m ² | 6,60 | 8,80 |
| Spessore 12 mm | m ² | 8,30 | 9,90 |
| Spessore 15 mm | m ² | 9,40 | 11,00 |
| Spessore 18 mm | m ² | 9,90 | 12,70 |
| Spessore 20 mm | m ² | 11,00 | 13,20 |
| Spessore 25 mm | m ² | 14,30 | 18,70 |
| Spessore 30 mm | m ² | 17,60 | 22,00 |

Controplaccato dimensioni 180/250x125 cm - spessore 4 mm - 3 strati

| | | | |
|--|----------------|-------|-------|
| Castagno | m ² | 7,00 | 11,00 |
| Ciliegio europeo dimensioni 250x125 cm | m ² | 14,00 | 15,30 |
| Ciliegio americano dimensioni 300x125 cm | m ² | 12,20 | 16,80 |
| Douglas-fir | m ² | 13,50 | 14,90 |
| Frassino | m ² | 9,60 | 10,60 |
| Noce biondo | m ² | 19,10 | 23,60 |
| Noce nazionale | m ² | 15,80 | 17,30 |
| Pino nodoso | m ² | 10,00 | 11,00 |
| Pitch-pine (pino d'America) | m ² | 10,50 | 11,50 |
| Rovere | m ² | 9,60 | 10,90 |
| Tanganika | m ² | 8,00 | 8,90 |
| Mogano spessore 4 mm | m ² | 7,90 | 8,70 |

Faggio evaporato (tutto faggio)

| | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 4 mm | m ² | 7,80 | 8,10 |
| Spessore 10 mm | m ² | 10,30 | 10,60 |

Multistrato di legno esotico

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------|-------|
| Dimensioni normali 244x122 cm | m ² | 9,00 | 12,00 |
|-------------------------------|----------------|------|-------|

Agglomerati e riciclati

Listellari interno abete pioppo

| | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 15 mm | m ² | 10,15 | 10,7 |
| Spessore 18 mm | m ² | 11,35 | 12 |
| Spessore 25 mm | m ² | 15 | 15,75 |
| Spessore 30 mm | m ² | 18,85 | 19,8 |

Fibra in legno pressato (masonite)

Grezzo dimensioni normali 280x171 cm

| | | | |
|-----------------|----------------|------|------|
| Spessore 2,5 mm | m ² | 1,45 | 1,65 |
| Spessore 3,2 mm | m ² | 1,55 | 1,75 |
| Spessore 4 mm | m ² | 2,05 | 2,25 |

Truciolato grezzo (riciclato)

Dimensioni normali 350/420x170/183 cm circa

| | | | |
|----------------|----------------|------|------|
| Spessore 10 mm | m ² | 3,00 | 3,60 |
| Spessore 14 mm | m ² | 3,70 | 4,45 |
| Spessore 16 mm | m ² | 3,90 | 4,70 |
| Spessore 18 mm | m ² | 4,20 | 5,10 |
| Spessore 20 mm | m ² | 4,70 | 5,65 |
| Spessore 25 mm | m ² | 5,85 | 7,00 |
| Spessore 30 mm | m ² | 7,00 | 8,75 |

Placcato douglas-fir dimensioni 310x184 cm

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 9 mm (1 lato) | m ² | 12,80 | 14,00 |
| Spessore 19 mm (2 lati) | m ² | 17,65 | 19,45 |

Placcato frassino

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 9 mm (1 lato) | m ² | 10,35 | 11,35 |
| Spessore 19 mm (2 lati) | m ² | 13,80 | 15,15 |

Placcato mogano e tanganka

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 9 mm (1 lato) | m ² | 8,50 | 9,35 |
| Spessore 19 mm (2 lati) | m ² | 10,00 | 11,00 |

Placcato rovere

| | | | |
|---------------|----------------|-------|-------|
| Spessore 9 mm | m ² | 10,50 | 11,50 |
|---------------|----------------|-------|-------|

| Specificazioni | Unità di misura | Prezzo minimo € | Prezzo massimo € |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Spessore 19 mm | m ² | 13,80 | 15,20 |
| Nobilitato bianco dimensioni 376/425 x 186/212 cm | | | |
| Spessore 10 mm | m ² | 5,60 | 6,70 |
| Spessore 16 mm | m ² | 6,40 | 7,70 |
| Spessore 18 mm | m ² | 6,40 | 7,70 |
| Spessore 20 mm | m ² | 6,80 | 8,15 |
| Spessore 25 mm | m ² | 7,50 | 10,00 |
| Nobilitato colorato - finto legno | | | |
| Spessore 18 mm | m ² | 7,00 | 8,40 |
| Spessore 25 mm | m ² | 8,70 | 10,45 |
| Medium density | | | |
| Spessore 4 mm dimensioni 305x220 cm | m ² | 2,00 | 2,40 |
| Spessore 6 mm dimensioni 366x220 cm | m ² | 2,50 | 3,00 |
| Spessore 8 mm dimensioni 366-425x220 cm | m ² | 3,20 | 3,85 |
| Spessore 10 mm dimensioni 366-425x220 cm | m ² | 4,20 | 5,00 |
| Spessore 12 mm dimensioni 366-425x220 cm | m ² | 4,60 | 5,50 |
| Spessore 14 mm dimensioni 366-425x220 cm | m ² | 5,20 | 6,25 |
| Spessore 19 mm dimensioni 366-425x220 cm | m ² | 7,00 | 8,40 |

25.4 - TRANCIATI (per i rigatini si applica un aumento dal 30% al 50%)

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------|-------|
| Abete | m ² | 4,20 | 8,80 |
| Castagno | m ² | 3,75 | 6,00 |
| Ciliegio | m ² | 4,85 | 9,40 |
| Douglas | m ² | 5,10 | 8,30 |
| Frassino | m ² | 3,25 | 5,50 |
| Mogano (1) | m ² | 2,00 | 4,30 |
| Noce biondo nazionale | m ² | 7,10 | 18,45 |
| Olmo | m ² | 3,45 | 6,30 |
| Pino nodi | m ² | 2,50 | 4,30 |
| Rovere nazionale | m ² | 3,70 | 6,55 |
| Tanganika (aniegré) (prima) (1) | m ² | 2,25 | 3,90 |

Note:

1) 6/10 di millimetro

25.5 - ELEMENTI PER PAVIMENTI

| | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| Mosaico spessore 8 mm (prima) | | | |
| Rovere | m ² | 14,35 | 15,95 |
| Iroko | m ² | 10,85 | 11,90 |
| Lamparquet spessore 10 mm (prima) | | | |
| Rovere | m ² | 24,50 | 26,60 |
| Iroko | m ² | 17,05 | 22,70 |
| Teak | m ² | 31,00 | 36,15 |
| Listoni | | | |
| Lunghezza da 3 m e oltre | | | |
| Abete spessore 20-22 mm | m ² | 10,00 | 12,00 |
| Larice 2ª scelta spessore 22 mm | m ² | 11,00 | 12,00 |
| Pino di Svezia spessore 20-22 mm | m ² | 12,00 | 13,00 |
| Lunghezza da 50 a 130 cm larghezza da 70 a 90 mm spessore 22 mm (prima) | | | |
| Rovere | m ² | 56,80 | 65,30 |
| Iroko | m ² | 45,45 | 51,15 |
| Teak | m ² | 69,70 | 72,30 |
| Magatelli | m ³ | 278,90 | 289,20 |

25.6 - PERLINE PER RIVESTIMENTI (maggiorazione per verniciatura 1,29/1,81 €/m²)

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------|-------|
| Abete | | | |
| Spessore 10 mm | m ² | 5,00 | 6,50 |
| Spessore 15 mm | m ² | 7,50 | 8,50 |
| Spessore 20 mm | m ² | 8,00 | 11,00 |
| Spessore 20 mm II scelta | m ² | 6,00 | 8,00 |
| Pino di Svezia | | | |
| Spessore 10 mm | m ² | 6,00 | 7,00 |
| Spessore 20 mm | m ² | 11,50 | 12,50 |
| Pitch-Pine | | | |
| Spessore 10 mm | m ² | 14,00 | 16,00 |
| Spessore 21 mm | m ² | 26,00 | 30,00 |

| Specificazioni | Unità di misura | Prezzo minimo € | Prezzo massimo € |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|

25.7 - PANNELLI DA COSTRUZIONE

Abete

| | | | |
|--|----------------|-------|-------|
| Spessore 27 mm lunghezza da 1 a 3 m larghezza 0,5 m | m ² | 14,50 | 16,50 |
| Travetto "doppia T" lunghezza 3,90-4,90-5,90 m altezza 20 cm | m | 7,00 | 8,00 |

25.8 - OSB

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|------|
| Spessore 9 mm dimensioni 250x125 cm | m ² | 2,80 | 3,50 |
| Spessore 18 mm dimensioni 250x125 cm | m ² | 5,20 | 6,20 |
| Spessore 25 mm dimensioni 250x125 cm | m ² | 7,20 | 8,50 |